

KASARO





Акустические панели — это безупречное сочетание премиального дизайна и функциональности. Сочетание натурального шпона, МДФ и акустического войлока позволяет эффективно поглощать звуковые волны, устраняя эхо и лишний шум. Идеальное решение для создания комфортной рабочей среды в офисах и конференц-залах или уютной атмосферы в частных интерьерах.

KASARO

Размеры


2400x600mm

600x600mm


1200x600mm

3000x600mm

3600x600mm




Материалы




Поперечный разрез панели








A



B



Цветовая палитра



1.1 Натуральный деревянный шпон



Копчёный



Ореховый



Дубовый

1.2 Технический шпон



Белый дуб



Орех



Орех JK



Копчёный дуб



Серый дуб



Черный дуб




Дуб W



Тик


1.3 Гибкая акустическая панель



- **Идеальная гибкость:** плотное прилегание к изогнутым и радиусным поверхностям.
- **Эко-стандарт:** полное соответствие экологическим нормам безопасности.
- **Акустический комфорт:** эффективное поглощение шума и эха.
- **Легкий монтаж:** простая установка даже на сложных участках.
- **Универсальность:** широкие возможности применения в любом интерьере.



1.4 Гибкая МДФ-панель



Поддержка индивидуального подбора размеров и стиля для различных параметров и форм

Акустические стеновые панели

0.8 Профессиональная акустика

Всесезонность

Безопасность

Свобода дизайна

Подойдёт для

- Гостиные/домашние кинотеатры: уменьшение уровня шума (телевизоры, колонки), для повышения эстетических характеристик применяется древесный шпон (например, из ореха или дуба).
- Спальни/кабинеты: обеспечивают спокойствие для отдыха или сосредоточенной работы.
- Коммерческие и офисные площади/переговорные комнаты/офисы: черные панели из МДФ эффективно поглощают высокочастотные шумы (клавиатуры, звонки), улучшая сосредоточенность и придавая современный облик.
- Отели/Рестораны: обработка натуральным древесным шпоном или искусственной кожей. Они прекрасно гармонируют с интерьерами класса люкс или индустриального стиля, объединяя шумоизоляцию с элегантностью.

Этапы установки




Очистите поверхность стены.



Прикрепите акустические панели к стене. Винтами или строительным клеем.




Крепление панели с помощью шуруповерта. Если на клей, то плотно прижмите панель к стене.



Готово. Идеальный результат.

1.5 Мозаика в форме шестиугольника

- **Эксклюзивная эстетика:** уникальный рисунок натурального дерева для создания неповторимого интерьера.
- **Безграничные возможности проектирования:** гибкость в реализации самых смелых дизайнерских идей.
- **Вариативность палитры:** широкая гамма оттенков, адаптированная под современные тренды.
- **Безопасный эко-состав:** использование только натуральных материалов, сертифицированных по экологическим стандартам.
- **Акустический комфорт:** эффективное звукопоглощение и значительное снижение уровня реверберации (эха).



1.6 Акустическая панель из натурального дерева

- **Состав:** шпон натурального грецкого ореха, рейки из массива дерева, акустическая основа из полиэфирного волокна.
- **Свойства:** высокие показатели звукопоглощения (NRC), огнестойкость, экологическая безопасность и премиальная эстетика.
- **Применение:** финишная отделка стен в интерьере, создание акустических подвесных потолков.






1.7 Акустическая панель из полиэстера


- **Эстетика осознанного потребления:** декоративные решения, созданные с соблюдением строгих экологических стандартов.
- **Акустический комфорт:** эффективно поглощают эхо и снижают уровень шума, создавая уютную атмосферу.
- **Легкость и технологичность:** продуманная конструкция для быстрого монтажа без лишних усилий.
- **Безопасность в приоритете:** изготовлены из гипоаллергенных и экологически чистых материалов.
- **Превосходное звукопоглощение:** профессиональная защита от реверберации (эха) в помещении.
- **Разумная инвестиция:** премиальное качество и долговечность по доступной цене.










1.8 Акустическая панель с боковой отделкой



1.9 Панель с трёхсторонним бумажно-слоистым покрытием





1.10 Акустическая панель с самоклеящейся основой




Простой монтаж. Самоклеящаяся основа — достаточно снять защитную плёнку и прижать панель к стене. Никаких дополнительных инструментов и специальных навыков.

Натуральная текстура дерева. Объёмная поверхность с рельефом, имитирующим натуральное дерево. Создаёт стильную акцентную стену с выразительной фактурой.

Широкое применение. Гостиные, спальни, офисы, зона изголовья кровати — панели подходят для любых помещений. Легко режутся, подгоняются по размеру игибаются, что позволяет реализовать нестандартные дизайнерские решения.

Долговечность. Качественная древесина и надёжная клеевая основа обеспечивают прочное сцепление и длительный срок службы без потери внешнего вида.






★ Деревянный шпон

★ Звукопоглощающая ПЭТ-плита

★ Прочная клейкая основа



60 см



60 см

Материал

Звукопоглощающая
вата + деревянный
шпон

Звукопоглощение

NRC = 0,95 (снижает
шум на 10-29 Дб)

**Площадь
покрытия**

0,36 м2

Толщина


8 мм

2.1 Художественная деревянная акустическая панель



2.2 Настенная 3D панель из МДФ

- Отлично поглощает звук и уменьшает уровень шума
- Уникальный дизайн и широкий выбор
- Экологичность и наличие всех необходимых сертификатов



Для заказа других цветов, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов.

3. Настенная панель из дерева

- Индивидуальный подход
- Широкий выбор цветов и дизайнов



DM01020



DM01030



DM01050



DM01120T



DM05010



4. Настенные панели из ДПК

Высокое качество исполнения



Современная форма



Широкий ассортимент цветов



Обработка поверхности



Защитный слой коэкструзии



Огнеупорный



Водонепроницаемый



5. Настенные УФ-панели

Каменная текстура



HC8809



HC8811




HC8813




HC8815-1




HC8815-2



HC8816



HC8818



HC8820





- **Исключительная прочность:** материал устойчив к ударам и механическим повреждениям.
- **Эстетика и премиальная отделка:** безупречный дизайн поверхности с вниманием к деталям.
- **Стойкость к выцветанию:** сохраняет насыщенность цвета даже под прямыми солнечными лучами.
- **Высокая структурная стабильность:** панели не деформируются и сохраняют геометрию годами.
- **Экологичность и безопасность:** состав не содержит токсичных веществ и безопасен для здоровья.
- **Минимальный уход:** легко очищается и не требует специального обслуживания.

6. Настенная панель из ПВХ

- **Огнестойкая и влагостойкая облицовка:** максимальная защита от возгорания и разбухания.
- **Экологически чистый состав:** безопасность для здоровья и окружающей среды (Zero Toxic).
- **Профессиональная надежность:** долговечный материал, не требующий сложного ухода.
- **Быстрый и чистый монтаж:** экономия времени на установке без лишнего мусора.
- **Эстетика и эргономика:** стильное решение, сохраняющее полезную площадь помещения.
- **Высокая рентабельность:** премиальный вид отделки при разумных вложениях.



7.1 Аксессуары для акустических панелей (металлическая рейка)





Не теряет яркости




Не подвержен окислению



Коррозионная устойчивость



7.2 Светодиодные ленты



7.3 Стеллаж из акустических панелей

- **Богатство фактур:** гармоничное сочетание материалов и природных текстур.
- **Универсальность в применении:** легко адаптируется под любые технические задачи.
- **Креативная геометрия:** необычные формы добавляют динамики и создают уникальную атмосферу.
- **Эстетика без границ:** безупречный внешний вид, который идеально впишется в любой стиль — от классики до хай-тека.
- **Вариативность сценариев:** расширяет возможности зонирования и помогает эффективно использовать каждый метр.



7.4 Акустическая панель Shook



Сертификаты производителя

VERIFICATION OF CONFORMITY
No. IN-SH-CP-5627-24070

It has been stated that the construction product **Wall covering products in roll and panel form** The product name claimed by the client is **Slat Panel** Description of the product(s) Length/Width/Thickness: 600/240/3000/300mm*21mm Material: Wood veneer + MDF + Polyester finished on internal finishes of walls, partitions and ceilings under system 4 placed on the market by **ZHEJIANG KASARO NEW DECORATIVE MATERIAL CO., LTD.** 777 Hangmu Road, Jinhua Village, Qianyuan Town, Deqing County, Huzhou City, Zhejiang Province, China and produced in the manufacturing plant **QIN-SH-CP-5627-24032**

The verification attests that type testing of type calculation described in the standard EN 15103:2011+A1:2011 is applied and that the relevant test reports no. are QZKH40200204CM03-1_EN, QZKH40200204CM03-1_EN, QZKH40200204CM03-1_EN This verification is customer voluntary act and refers to the tested samples only upon registration of the tested product. The manufacturer is obligated to apply factory production control. This verification is valid from 13 March 2024 until 12 March 2027 and remains valid as long as the manufacturing conditions in the plant and the factory production control (audit) are not modified significantly.

The general principle set out in Article 30 of Regulation (EC) No 765/2008 shall apply to the CE marking. The CE marking shall be affixed to those construction products for which the manufacturer has drawn up a declaration of performance. Issue 1. This verification was first issued on 13 March 2024. Authorized by *[Signature]* Lisa Liang Manager Industries Services - CP Certification SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. 10F Century Royal Mansion, No.13 Fuchang Road, Haidian District, Beijing, China 100142 email: CHN.CS@sgsgroup.com website: www.sgsgroup.com

CE **ISO 9001** **FSC**

Registration No.: 47623QMS005-ZJ894

ZRX QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

This certificate information is available on the CNCA of the official website: www.cnca.gov.cn/
This is to certify that the quality management system of **Zhejiang Kashaluo New Material Co., Ltd.** Uniform Code of Social Credit: 91330625774742926

Address: Jinhua Village, Qianyuan Town, Deqing County, Huzhou City, Zhejiang Province, China
Business Address: Jinhua Village, Qianyuan Town, Deqing County, Huzhou City, Zhejiang Province, China

Which is in conformity with **GB/T19001-2016/ISO9001:2015**
This certificate covers the following scope of Production of wood paneling

This certificate will not remain valid unless and until the certified customers accepts at least once surveillance audit annually within the validity period of the certificate. Please login into www.zrxkj.com/ for this certificate's validity status.

Issue Date: 03.06.2023 Expiration Date: 03.05.2026

Beijing Zhongrunxing Certification Co., Ltd. Issued by: *[Signature]* XR Zhang
No. 85, 10th Floor, Zhongrunxing Building, No. 25, Chang Road East, No. 100000, Beijing

IAF **CNAS** **ZRX**



The mark of responsible forestry

Certificate of Registration

This is to certify that **Zhejiang Kashaluo New Material Co., Ltd** 浙江卡莎罗新型装饰材料有限公司

"the certified site" has been certified in accordance with the requirements of the Forest Stewardship Council® A.C. using the FSC® Chain of Custody standards* and that Zhejiang Kashaluo New Material Co., Ltd of

No.777 Hangmu Rd, Jinhua Village, Qianyuan Town, Deqing, Huzhou, Zhejiang Province, CHINA

is hereby licensed to use the FSC Logo on and sell as FSC certified all products listed on the attached FSC product schedule as FSC Mix/FSC 100%.

Certificate Registration **SA-COC-013853**
Code: Issue Number: 1.0

Licence Code: **FSC-C186874**

Issued By: **Soil Association Certification Limited**
Spear House, 51 Victoria Street
Bristol BS1 6AD
United Kingdom

Issue Date: **27 March 2023**

Valid until the Renewal **26 March 2028**
Date: Subject to successful annual surveillance

Signed on behalf of Soil Association Certification *[Signature]* **Meriel Robson, Director of Forestry**

This certificate is based on audit by BCC, Inc. ICNCA-R-2002-016 granted by CNCA and a certification decision by Soil Association Certification Ltd

SA-COC-013853 was issued on 27 March 2023 by Soil Association Certification Limited. This certificate is valid until the date of the next successful annual surveillance. Validity of this certificate shall depend on the results of the annual surveillance. The certificate holder shall ensure that the certificate remains valid by ensuring that the certificate holder is in compliance with the requirements of the Forest Stewardship Council (FSC) Chain of Custody standards. The certificate is the property of Soil Association Certification Limited and all copies or reproductions of this certificate shall be destroyed or returned to Soil Association Certification Limited immediately upon request. A description of the products, services or processes that are included in the scope of this certificate may be obtained from Soil Association Certification on request. This certificate does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC certified or FSC controlled wood. This certificate is issued, signed and valid for the certificate holder and can be considered covered by the original document when the original FSC certificate is only used for reference and not for legal purposes.



TEST REPORT
No. : QZKH40200204CM03_EN
Date : 2024-02-21
Page : 1 of 4

CUSTOMER NAME: ZHEJIANG KASARO NEW DECORATIVE MATERIAL CO., LTD
ADDRESS: 777 HANGMU ROAD, JINHUA VILLAGE, QIANYUAN TOWN, DEQING COUNTY, HUZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE

Sample Name: Acoustic slat panel
Above information and sample(s) was/were submitted and confirmed by the client. SGS, however, assumes no responsibility to verify the accuracy, adequacy and completeness of the sample information provided by client.

SGS Ref. No.: SHHQK0200204CM03
Other Ref. No.: IN-SH-CP-5627-24038
Date of Receipt: 2024-02-07
Testing Period: 2024-02-07 - 2024-02-21
Test result(s): For further details, please refer to the following page(s). (Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.)

Signed for SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch *[Signature]* **Tobby Yang** Authorized signatory



TEST REPORT
No. : QZKH40200204CM03_EN
Date : 2024-02-21
Page : 1 of 4

CUSTOMER NAME: ZHEJIANG KASARO NEW DECORATIVE MATERIAL CO., LTD
ADDRESS: 777 HANGMU ROAD, JINHUA VILLAGE, QIANYUAN TOWN, DEQING COUNTY, HUZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE

Sample Name: Acoustic slat panel
Above information and sample(s) was/were submitted and confirmed by the client. SGS, however, assumes no responsibility to verify the accuracy, adequacy and completeness of the sample information provided by client.

SGS Ref. No.: SHHQK0200204CM03
Other Ref. No.: IN-SH-CP-5627-24038
Date of Receipt: 2024-02-07
Testing Period: 2024-02-07 - 2024-02-21
Test result(s): For further details, please refer to the following page(s). (Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.)

Signed for SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch *[Signature]* **Tobby Yang** Authorized signatory



KASARO



Адрес: № 777 Хангму Роуд, Цзиньхуо, город Цяньюань, Дэцин, Хучжоу, провинция Чжэцзян, КНР.

Мобильный телефон/WhatsApp: +86 131 3618 7719

Электронная почта: anton@kasarodecor.com

О нас

1. Производство мозаики с 2006 года
2. Струйная печать с 2018 года
3. Производство облицовочных материалов для стен с 2021 года.

